

### Standaard voorschriften

De ontheffingscategorieën zijn:

- A** Sint-Maartensvuur;
- B** kampvuur;
- C** groen waarvoor de Plantenziektenkundige Dienst een aanzegging heeft afgegeven;
- D** groen waarop kankersporen aanwezig zijn;
- E** genetisch gemodificeerd groen;
- F** snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud aan erfbeplantingen in het buitengebied.

1. Verbranding van snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud van erfbeplantingen mag plaatsvinden in de periode 1 oktober tot en met 30 april (hierna: snoeiseizoen). (F)
2. De ontheffing geldt voor de snoeiseizoenen 20.. – 20.., 20.. – 20.. en 20.. – 20.. (F)
3. Tijdens het snoeiseizoen mogen maximaal 10 afzonderlijke verbrandingen plaatsvinden. (F)
4. Verbranding mag plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur. (F)
5. Verbranding mag niet plaatsvinden op zondagen en erkende feestdagen. (F)
6. Het tijdstip van verbranding wordt tenminste 24 uur van tevoren gemeld bij het Klant Contact Centrum op telefoonnummer (077) 306 66 66. (F)
7. Verbranding is niet toegestaan bij mist, neerslag of wind krachtiger dan 10,7 meter per seconde (windkracht 5 op de schaal van Beaufort oftewel vrij krachtige wind). (A-F)
8. Verbranding is niet toegestaan als vanwege droogte een algeheel rook- en stookverbod in en nabij bos- en natuurgebieden van kracht is. (A-F)
9. Er mag niet meer dan één stapel te verbranden materiaal worden opgericht, aangestoken en branden. (A-F)
10. Alleen schoon snoei- en sprokkelhout afkomstig van het onderhoud aan de eigen erfbeplanting mag op de brandstapel liggen. (F)
11. Alleen snoei- en sprokkelhout en onbehandeld afvalhout mag op de brandstapel liggen. (A-B)
12. De stapel snoei- en sprokkelhout mag niet groter zijn dan 5 m<sup>3</sup>. (F)
13. Als hulpbrandstof bij het doen ontbranden van het vuur mag alleen stro of papier worden gebruikt. (A-F)
14. De ontstekingsbron mag niet groter zijn dan een handfakkel of gasbrander. (A-F)
15. Rondom het vuur moet te allen tijde een vrije ruimte van minimaal 15 meter te worden aangehouden. (B-F)
16. De afstand tussen het vuur en bouwwerken van derden, een opslag van brandbare stoffen, een opstapeling van oogstproducten, de openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen, houtwallen en andere houtopstanden dient te allen tijde minimaal 30 meter te bedragen. (A-F)
17. De afstand tussen het vuur en een bos-, heide-, veen- of natuurterrein dient te allen tijde minimaal 100 meter te bedragen. (A-F)
18. Een meerderjarig persoon dient tijdens het gehele brandproces (vanaf het oprichten van de brandstapel tot en met het uitdoven van het vuur) voortdurend toezicht en controle uit te oefenen. (A-F)
19. De onder 18 bedoelde persoon dient een afschrift van de ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften tijdens het uitvoeren van controle te allen tijde bij zich te dragen. (A-F)
20. Bij (de dreiging van) gevaar, schade of hinder moet het vuur onmiddellijk worden gedoofd. (A-F)
21. Bij (de dreiging van) het onbeheersbaar worden van de brand waarschuwt de onder 18 bedoelde persoon onmiddellijk de brandweer via het centrale alarmnummer 112. (A-F)
22. Aanwijzingen van brandweer, politie of gemeentelijke toezichthouders moeten te allen tijde onmiddellijk worden opgevolgd. (A-F)
23. De onder 18 bedoelde persoon draagt zorg voor het volledig blussen van de brandende resten van de brandstapel alvorens de onder 18 bedoelde toezicht- en controleplicht eindigt. (A-F)
24. De onder 18 bedoelde persoon draagt zorg voor het verwijderen van de volledig afgekoelde verbrandingsresten, zo mogelijk direct doch uiterlijk 24 uur na het (doen) uitdoven van het vuur. (A-F)
25. De verbrandingsresten worden zo opgeslagen dat geen direct contact met de bodem mogelijk is. (A-F)
26. Aansprakelijkheden en verplichtingen welke krachtens andere wettelijke regelingen gelden, worden door deze ontheffing niet aangetast of buiten werking gesteld. (A-F)