

## Peilbesluit Plettenburg 2014

### Peilbesluit Plettenburg 2014

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 7 januari 2014 met DM nr.768514;

Gelet op:

- het besluit van het algemeen bestuur van september 2000, nr. 00.059, tot vaststelling van de peilbesluiten Nieuwegein West, Oudegein, en Plettenburg;
- het advies van de commissie SKK van 23 januari 2014;

Voorts gelet op artikel 77, Waterschapswet, artikel 5.2, Waterwet, en artikel 4.4 t/m 4.8, Waterverordening 2009;

### BESLUIT:

Onder intrekking van de peilbesluiten Nieuwegein West 2000, Plettenburg 2000 en Oudegein 2000, het peilbesluit Nieuwegein 2014 vast te stellen, omvattende peilbesluit Nieuwegein-West 2014, Plettenburg 2014 [zoals hierna vermeld] en Oudegein 2014.

### Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Plettenburg d.d. 28-01-2014.

### Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

### Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en tabel 2.

*Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.*

Nummer peilgebied	Peil 2014 – 2023 (m t.o.v. NAP)
	Vast peil
PLB_001	-0,34
PLB_002	-0,6
PLB_003	0,44
PLB_004	1,00
PLB_005	-0,3
PLB_007	1,63
PLB_008	2
PLB_009	0,46

*Tabel 2 Overzicht vast te stellen praktijkpeilen van peilgebieden in open verbinding met water van andere beheerder.*

Nummer peilgebied	Peil maatgevend door aangrenzend oppervlaktewater	Waterpeil in de praktijk (bandbreedte 5% / 95%) (m t.o.v. NAP)
	PLB_006	Merwedekanaal
PLB_010	Merwedekanaal	0,51 / 0,66

### Artikel 4 Peilbeheer

1. In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.
2. In de peilgebieden van tabel 2 wordt het peil niet gestuurd door het waterschap. Het oppervlaktewater in dit gebied staat, bij het ontbreken van peilregulerende kunstwerken, in open verbinding met het genoemde aangrenzende oppervlaktewater. De waterstand, die is vastgelegd in het vigerende Peilbesluit Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal is het gemiddelde Noordzeekanaalpeil, zijnde NAP -0,40 m. Als gevolg van de wijze van beheer van het ARK en daarmee het Merwedeka-

- 
- naal, varieert dit waterpeil in de praktijk ter hoogte van dit peilbesluit binnen de in tabel 3 aangegeven bandbreedte.
3. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:
    - In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en
    - In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.
  4. Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

#### **Artikel 5 Inwerkingtreding**

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

#### **Artikel 6 Titel**

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Plettenburg 2014".

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 12 februari 2014.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

J. Goedhart, secretaris.

---

Bijlage bij peilbesluit Plettenburg 2014